



OptoTech

ODB 80 Twin-A

CNC-gesteuerter Auto De-Blocker für bis zu 180 Gläser/h




Der OptoTech Auto De-Blocker ODB 80 Twin-A ist für das professionelle, vollautomatische Abblocken konzipiert. Die Maschine ermöglicht ein unterbrechungsfreies Abblocken ohne Wartezeiten.



Technische Daten

| | ODB 80 Twin-A |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung | CNC-gesteuerter Auto De-Blocker |
| Glasdurchmesser | 55 mm - 85 mm |
| Blockstücke | V-groove DIN 58766 |
| Blockdurchmesser | 36 - 68 mm |
| Blockhöhe | 4 - 13 mm |
| Steuerung | PC basierter CNC controller |
| Glasmaterial | All Material |
| Anzahl der Stationen | 2 |
| Prismenwinkel | 0° - 12° |
| Produktivität | 180 lenses/h |
| Tank Volumen | 55 Liter Haupttank 20 Liter Alloy-Tank |
| Druckluft | 6 bar |
| Strombedarf (andere auf Anfrage) | 400 V / 50/60 Hz / 3 Phase |
| Abmessungen | Breite: 1680 mm, Höhe: 1880 mm, Tiefe: 1550 mm |
| Gewicht (ca.) | 660 kg |
| Disclaimer | Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech. |



Highlights

- Entwickelt für professionelles, vollautomatisches Alloy Abblocken
- Erlaubt ununterbrochenes Abblocken ohne Wartezeiten
- Blockstücke können einfach herausgenommen werden oder mit dem optionalen Blockstück-Stacker automatisch gesammelt werden
- All dies garantiert höchste Wirtschaftlichkeit. Der ODB 80 Twin-A vereint die Vorteile einer Vollautomatik mit der Betriebssicherheit des ODB-Abblockprozesses.
- Höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit
- Die Abblockstationen werden von unabhängigen linearhandlings be- und entladen und erreichen einen Durchsatz von bis zu 180 Gläsern/Stunde

Systemvorteile

- Ununterbrochenes Abblocken ohne Wartezeiten
- Höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

Optionen

- Blockstück Stapler: Vollautomatisches Stapeln bzw. Entstapeln von bis zu 300 Blockstücken



OptoTech

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | optotech.net

OptoTech AG
Luterbachstraße 10 | 4528 Zuchwil / Schweiz | T +41 032 6133800 | info.ch@optotech.net | optotech.net